



Adapte. Admire. AdBlue®

Tokheim Quantum® ML
Dispensador AdBlue®



Visite el
sitio web

Marcas Mundiales DFS





Renueve el color de su estación de servicio con AdBlue®

Presentamos el dispensador de AdBlue® Quantum® ML de Tokheim un dispensador de combustible que aporta color a su estación de servicio. Este dispensador se ha adaptado a los nuevos tiempos y ahora ofrece a sus clientes una mayor comodidad a la hora de reabastecer los vehículos con solución AdBlue®. Los propietarios de los nuevos modelos de vehículos diésel pueden apoyar la sustentabilidad recargando el líquido AdBlue® y el combustible en la misma visita al sitio.

Cuando se trata de revelar sus verdaderos colores, este dispensador realmente brilla. Le ofrece más opciones gracias a la modularidad, una mayor retención de clientes gracias a la confiabilidad, y una lealtad inquebrantable de los clientes gracias a su claro énfasis en la calidad. El dispensador Quantum® ML AdBlue®, que se adapta a una gran variedad de entornos de estación de servicio, es el complemento perfecto para reducir las emisiones en su entorno de venta de combustible.

Elijanos entre una jungla de opciones a la hora de encontrar el modelo adecuado para el suministro de AdBlue®. Renueve el color de su estación de servicio con el nuevo dispensador Quantum® ML AdBlue®.

Marcas *Mundiales* DFS

Lucha contra las emisiones de NO_x

Cómodo abastecimiento de combustible

Disponible como modelo autónomo o reversible, el dispensador Quantum® ML AdBlue® ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir. Este dispensador, sea cual sea su configuración, está aquí para ayudar a los modernos motores diésel a cumplir las nuevas normas de emisiones, haciendo la disponibilidad de AdBlue® más conveniente para los clientes de la venta de combustible al menudeo.

Características excepcionales

Presenta las mismas características -modular, versátil y duradero- que el dispensador de combustible Tokheim Quantum® ML, el dispensador Quantum® ML AdBlue® es un imprescindible en las estaciones de servicio de hoy en día. Construido con componentes de alta calidad y tratado específicamente para manejar el líquido AdBlue® altamente corrosivo, este dispensador no sólo es capaz, sino que es excepcional, al ofrecer un servicio de primera clase a sus clientes, día tras día, año tras año.

Marca y medios de comunicación bien hechos

Con la nueva gama de dispensadores Quantum® ML, estará un paso por delante de la competencia a la hora de comercializar su negocio de combustible y generar fidelidad. Aproveche las ventajas de la personalización de la decoración para potenciar su imagen de marca y utilice las pantallas multimedia mejoradas para las promociones en el sitio. Permítanos ayudar a que su negocio de combustibles se destaque por todas las razones correctas.

Mejora del rendimiento

El altamente configurable dispensador Quantum® ML AdBlue® está aquí para satisfacer las demandas de combustible de hoy y de mañana. Gracias a la calidad de confianza de Tokheim®, que proporciona un funcionamiento confiable, este dispensador ofrece un menor costo total de propiedad, tiene un mayor tiempo de actividad que otras bombas del mercado, gracias a una menor necesidad de intervención de mantenimiento.



Hoja de Datos / Dispensador de combustible Tokheim Quantum® ML Adblue®

Adaptarse. Admirar. AdBlue®.

Compatibilidad del combustible

- AdBlue®, Líquido de escape diésel (DEF)

Disponibilidad de modelos

- Orientación: Carril. Doble cara o una sola cara
- Grados disponibles: 1
- Boquillas disponibles: 1 a 4. También disponible como modelo espalda con espalda para hasta 5 boquillas en total en cada lado
- Sistema hidráulico: Presión remota
- Gestión de mangueras: Retracción total de la manguera (FHR)
- Caudales disponibles: 10 o 20 lpm

Alcance de la manguera

- FHR: Alcance de 4,0 metros

Electrónica

- Computadora de la bomba TQC

Pantallas

- LCD estándar 6-6-4 con dígitos de 1.00"
- Premium 6-6-5 con dígitos de 1.15"

Totalizadores

- Totalizadores electromecánicos de 7 dígitos

Protocolo de comunicación

- IFSF LON como estándar
- Otros protocolos disponibles

Medición

- Pulsador inteligente seguro
- Calibración electrónica
- Tecnología de contadores de pistón con P-Meter

Calefacción

- Sistema de calefacción opcional disponible
- Calefacción ATEX

Marca

- Gráficas personalizadas opcionales

Materiales

- Armazón de aceroa pintado y galvanizado en caliente
- Revestimiento de acero pintado y galvanizado en caliente

Protección contra la corrosión

- Protección C4 según la norma ISO12944-2: 1998 como estándar. Protección C5 opcional disponible

Temperatura de funcionamiento

- De -25°C a +55°C como estándar
- Opción de juego de baja temperatura para ampliar el rango de temperatura de -40°C a +60°C

Humedad relativa

- De 5% a 95%

Clasificación IP

- Cabezal electrónico IP 54

Certificaciones

- ATEX, OIML, MID



